

Na prawidłową mowę składa się:

rozumienie, ekspresja wypowiedzi,

oddychanie (otwarta jama ustna), **głos** (zachrypnięty przewlekle, mowa szepcząca),

budowa i funkcjonowanie narządów w obszarze twarzoczaszki:

(**wargi**– ułożenie w spoczynku, spierzchnięcie, nadmiar śliny w kącikach warg, wędzidełko podwargowe (skrótone, utrudniające ruchomość wargi górnej- ryzyko diastemy),

język– długość, szerokość, (a)symetria, tłoczenie się języka na zęby, między zęby,

pozycja spoczynkowa języka („jak leży język, gdy nie mówimy”)– na dnie jamy ustnej, przyzębowo, międzyzębowo, międzywargowo,

wędzidełko podjęzykowe (stopień skrócenia, ograniczone ruchy języka w jamie ustnej),

podniebienie twarde– jego wysklepienie, szerokość, podniebienie miękkie– jego ruchomość, aktywność,

zgryz– nieprawidłowości w budowie (przodożuchwie, tyłożuchwie, zgryz otwarty, głęboki, krzyżowy, boczne przesuwanie żuchwy podczas artykulacji, sposób połykania, staw skroniowo- żuchwowy- problemy z otwieraniem jamy ustnej, przeskakiwanie, ból),

sluch

obniżone/wzmożone napięcie mięśniowe

postawa ciała

sprawność ruchowa, sprawność rąk

objawy, które powinny zaniepokoić:

jeśli dziecko:

stale oddycha otwartą jamą ustną

chrapie

(masz wrażenie) ma poszum nosowy podczas mówienia

ssie kciuka

pije nadal z butelki z „dzióbkiem” lub smoczkiem

nadmiernie się ślini

mówi międzyzębowo

(masz wrażenie) że nie rozumie poleceń

odpowiada nieadekwatnie do zadanego prostego pytania

(masz wrażenie), że gorzej słyszy, gdy jest większy gwar w domu

ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem

mówi niewiele, agramatycznie, sylabami, dźwiękami,

macie własny system komunikacji, który rozumiecie tylko Wy

ma osłabioną, obniżoną sprawność dłoni

mówi nie płynnie, ma długie pauzy podczas rozmowy, trudno mu rozpocząć zdanie

ma tiki (częste mruganie, nadaktywność barków, chrupknięcia, pochrząkiwania...)

terapia (neuro) logopedyczna jest interdyscyplinarna: to praca zespołowa, która może uwzględniać m.in.:

(Oto) laryngologa

Audiologa

Ortodontę

Fizjoterapeutę

Instruktora integracji sensorycznej

Chirurga

Psychologa, Pedagoga specjalnego



Skrócone wędzidelko podjęzykowe. Archiwum prywatne kfk.



Zgryz otwarty. Archiwum prywatne kfk.



Wąskie, wysoko wysklepione podniebienie twarde. Archiwum prywatne kfk.

Opracowała:

Karolina Falińska-Krakowiak